

|                  |      |   |     |    |    |
|------------------|------|---|-----|----|----|
| *エコーウイルス 7 型(HI) |      | 7063300   |     |    |    |
| エコー-7(HI)        |      | 担当部署  |     |    |    |
| 検査オーダー           |      | 外注  |     |    |    |
| 患者同意に関する要求事項     |      | 特記事項なし  |     |    |    |
| オーダーリング手順        | 1    | 電子カルテ→指示①→検査→*2.分野別→感染症・ウイルス→エコー→   |     |    |    |
|                  | 2    |   |     |    |    |
|                  | 3    |   |     |    |    |
|                  | 4    |   |     |    |    |
|                  | 5    |   |     |    |    |
| 検査に影響する臨床情報      |      | 該当なし  |     |    |    |
| 検査受付時間           |      | 8 : 15 ~ 16 : 00  |     |    |    |
| 検体採取・搬送・保存       |      |   |     |    |    |
| 患者の事前準備事項        |      | 特記事項なし  |     |    |    |
| 検体採取の特別なタイミング    |      | 急性期（発病 2~7 日）と回復期（2~3 週）の検体を同時測定し、回復期の抗体価が急性期の結果の 4 倍（4 管差）以上に上昇したとき、血清学的に有意とみなします。 |     |    |    |
| 検体の種類            | 採取管名 | 内容物   | 採取量 | 単位 |    |
| 1                | 全血   | 10 青  | 分離剤 | 8  | mL |
| 2                | -    | -   | -   | -  | -  |
| 3                | -    | -   | -   | -  | -  |
| 4                | -    | -   | -   | -  | -  |
| 5                | -    | -   | -   | -  | -  |
| 6                | -    | -   | -   | -  | -  |
| 7                | -    | -   | -   | -  | -  |
| 8                | -    | -   | -   | -  | -  |
| 検体搬送条件           |      | 室温  |     |    |    |
| 検体受入不可基準         |      | 1)採取容器違いの検体<br>2)バーコードラベルの貼られていない検体<br>3)固形物  |     |    |    |
| 保管検体の保存期間        |      | 検査委託先で 2 週間   |     |    |    |
| 検査結果・報告          |      |   |     |    |    |
| 検査室の所在地          |      | 株式会社 BML 総合研究所  |     |    |    |

|          |      |                       |      |      |      |
|----------|------|-----------------------|------|------|------|
|          |      | 350-1101 川越市的場 1361-1 |      |      |      |
| 測定時間     |      | 8～14日                 |      |      |      |
| 生物学的基準範囲 |      | 設定根拠については外注検査室に問合せ    |      |      |      |
| 臨床判断値    |      | 設定根拠については外注検査室に問合せ    |      |      |      |
| 基準値      |      |                       |      |      | T    |
| 共通低値     | 共通高値 | 男性低値                  | 男性高値 | 女性低値 | 女性高値 |
| 0        | 7    |                       |      |      |      |
| パニック値    | 高値   | 該当なし                  |      |      |      |
|          | 低値   | 該当なし                  |      |      |      |
| 生理的変動要因  |      | 該当なし                  |      |      |      |
| 臨床的意義    |      | 外注項目の為省略              |      |      |      |